

IAZ PREFABRICAT

MATERIALE NECESARE

- Bazinul prefabricat
- Roaba
- Boloboc / Ruleta
- Nisip
- Cazma / lopata / tarnacop
- Furtun de gradina

1. Primul pas - Pregatiti locatia

Asezati bazinul prefabricat al iazului in locatia dorita apoi folositi cazmaua pentru a marca conturul bazinului. Asigurati-va ca groapa este cu 10-15 cm mai mare si mai adanca decat forma bazinului.



2. Pasul 2 - Sapati groapa iazului

Incepeti sapaturile gropii iazului si includeti zonele de plantare specificate. Asigurati-va ca bazinul se sprijina pe un strat solid de sol si ca nu exista cavitati. Acest lucru este important pentru ca bazinul sa nu se scufunde mai tarziu.



Pasul 3 - Determinati adancimea iazului.

Marginea exterioara a gropii iazului trebuie sa aiba aceeasi inaltime in toate punctele. In cazul bazinelor mai mici acest lucru poate fi verificat foarte usor cu o ruleta si un boloboc. In aceasta etapa de lucru adancimea iazului poate fi masurata si reglata.



Pasul 4 - Aliniati bazinul.



Un strat de nisip de aproximativ 10 cm grosime este aplicat pe toata suprafata orizontala a gropii in care v-a fi fixat bazinul. Acesta, pe de o parte simplifica alinierea bazinului, iar pe de alta parte garanteaza o fixare optima. Acum bazinul prefabricat este introdus in groapa si asezat la nivel cu ajutorul bolobocului.

Pasul 5 - Completati golurile



Pentru a impiedica miscarea bazinului in timpul fixarii , acesta se umple pe jumatate cu apa. Pe marginile laterale se introduce acum nisip si apa pana la fixarea cuvei. In acest moment pozitia orizontala a bazinului trebuie verificata si corectata, daca este cazul. Acest proces se repeta pana cand toate cavitatile sunt umplute cu nisip.

Pasul 6 -Completati cu apa

Cand bazinul este fixat foarte bine, se umple complet cu apa. Plasati plantele acvatice cu cosuri de plante adecvate in zonele de plantare indicate. Acum este posibil , de asemenea , sa utilizati pompe de iaz pentru jocuri sau fluxuri de apa.



Exemple de bazine prefabricate de iaz.

Puteti alege diferite forme (clasice sau moderne) si dimensiuni (de la 70 - 1000 litri) pentru bazinele prefabricate si proiectati astfel gradina in mod individual.



Kontakt
HEISSNER GMBH
D-36341 Lauterbach
Schlitzer Straße 24
Telefon: +49 66 41 86-0
Telefax: +49 66 41 86-299
E-Mail: [info\(at\)heissner.de](mailto:info(at)heissner.de)