

Fișă tehnică produs

Specificatii



Pieptene 3P+N 13 module

R9PXH413



Principal

Gama	Resi9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	13

Suplimentar

Numar de cai	Incomer 1 way N + 3 L Outgoer 9 ways N + L
Configuratie pol	Incomer 1 x 1P + N Outgoer 1 x 3P + N
Pasul de conectare	Incomer 18 mm Outgoer 9 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	Incomer 72 mm Outgoer 18 mm
Izolatie	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cutable
Echipament livrat	5 tooth cover
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
Mod de montare	Orizantal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Pasi de 9 mm	26
Inaltime	21 mm
Latime	235 mm
Adancime	24,5 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Resi9 XP DM Resi9 XP ID Resi9 XP DA

Mediu

Certificari produs CE

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE

Număr de produse în pachet 1

Greutate colet(Lbs) 130 g

Inaltimea formei de impachetare 1 2,4 cm

Latimea formei de impachetare 1 2,8 cm

Lungimea formei de impachetare 1 23,4 cm

Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1

Numar de unitati in forma de impachetare 2 5

Greutatea formei de impachetare 2 696 g

Inaltimea formei de impachetare 2 9 cm

Latimea formei de impachetare 2 6 cm

Lungimea formei de impachetare 2 26 cm

Tip unitate a formei de impachetare 3 S03

Numar de unitati in forma de impachetare 3 80

Greutatea formei de impachetare 3 11,581 kg

Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm

Latimea formei de impachetare 3 30 cm

Lungimea formei de impachetare 3 40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform
[Declaratia RoHS UE](#)

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS [Da](#)

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------
